


## Specification sheet

# XD 370

FAR 6X2 Podvozek, Low Deck, jednoduše upevňená vlečená náprava



### ENGINES

|                                      |
|--------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k) |

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO<sub>2</sub>. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

### Optional

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                       | <b>01925</b> Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny   |
| <b>06244</b> Kabina Sleeper High Cab                           | <b>01891</b> Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené |
| <b>02952</b> Prov. přední části podvozku: spodní deska aero    | <b>06629</b> Dva výstražné majáky                             |
| <b>07586</b> Prov. přední části podvozku: robustní             | <b>07201</b> Reflektory Skylights                             |
| <b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové                          | <b>03232</b> Čelní sklo s fólií proti slunci                  |
| <b>04355</b> Houkačky, připravené                              | <b>03317</b> Zadní okno: dvojitě zasklení                     |
| <b>00847</b> Vzduchové houkačky, 1 sada                        | <b>07343</b> Boční okno dveří spouštědce                      |
| <b>09006</b> Vzduchové houkačky, 2 sady                        | <b>01886</b> Laminované sklo s fólií proti slunci             |
| <b>00330</b> LED světlomety a mlhová světla                    | <b>01355</b> Hlavní zrcátka                                   |
| <b>00346</b> LED světlomety a světla pro zatáčení              | <b>01358</b> Bez systému DAF Digital Vision                   |
| <b>00354</b> LED světlom. a světla pro zatáčení, mlhová světla | <b>01912</b> Bez systému DAF Corner View                      |
| <b>02591</b> Asistent dálkových světél                         | <b>03151</b> Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru           |

## AERODYNAMIKA

Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Bez bočních límců.

### Optional

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Nast. stř. spoiler dl.stř. pro XD Sleeper High Cab | <b>04898</b> Bez střešního spoileru               |
| <b>07340</b> Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab       | <b>04906</b> Boční límce, jedna strana je sklopná |
| <b>01818</b> Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab    | <b>03074</b> Boční límce, dvě strany sklopné      |
| <b>01805</b> Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab     | <b>16154</b> Střešní spoilery, typy a nastavení   |

## BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

### Optional

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>07481</b> Spodní schod kabiny v brilantově bílé  | <b>03003</b> Barva nárazníku: šedá            |
| <b>04868</b> Spodní schod kabiny v krystalické bílé | <b>02989</b> Barva nárazníku: Brilliant White |
| <b>07480</b> Spodní schod kabiny v barvě kabiny     | <b>02990</b> Barva nárazníku: barva kabiny    |
| <b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku                |                                               |

## KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolu na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

### Optional

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant se stříbrnými akcenty                      | <b>07746</b> Sedadlo spoluj.: Super Air                          |
| <b>02355</b> Kožený volant                                     | <b>03862</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah      |
| <b>02353</b> Dekorace interiéru kabiny: Argenta                | <b>07748</b> Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air                   |
| <b>02350</b> Dekorace interiéru kabiny: Natura                 | <b>02117</b> Třetí sedačka                                       |
| <b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air                        | <b>02837</b> Stolek na palubní desce                             |
| <b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air                         | <b>03948</b> Jedna zásuvka                                       |
| <b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air                  | <b>03954</b> Chladnička                                          |
| <b>03461</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah   | <b>02838</b> Pěnová matrace pro dolní lůžko                      |
| <b>07741</b> Sedadlo spoluj.: Comfort Air                      | <b>02854</b> Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko                |
| <b>03781</b> Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara       | <b>01775</b> Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko |
| <b>07743</b> Sedadlo spoluj.: Luxury Air                       | <b>04840</b> Jednorázové střešní okno, přípr. pro klimatizaci    |
| <b>03849</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara | <b>04258</b> Střešní okno s elektrickým ovládáním                |
| <b>03848</b> Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem         |                                                                  |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Ovládání prediktivního tempomatu.

### Optional

|                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect s navigací                          | <b>03684</b> Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF |
| <b>07021</b> PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety  | <b>01219</b> Reproduktoři: Exclusive                         |
| <b>03470</b> Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet. | <b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite                       |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

### Optional

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>00795</b> Bezpečnostní předpisy EC ADR |
| <b>03628</b> Funkce DAF drowsiness & distraction detection      | <b>16156</b> Balíčky EC-ADR               |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, vzduchové odpružení, 161N; Přední vzduchové pružiny; Zadní náprava SR1344; Zadní vzduchové pružiny; Zatížení zadní nápravy 11,50 t; Zadní: 19,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 7,5 t; Bez zvedacího zařízení.

### Optional

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>08191</b> Sledování zatížení nápravy |
|-----------------------------------------|

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/60R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/60R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

#### Optional

**16152** Různé značky a typy pneumatik

### HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka s přímým záběrem TraXon 12TX2010, poměr 16,69–1,00, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 2,21; Bez uzávěrky diferenciálu.

#### Optional

**02843** Mechanická uzávěrka diferenciálu

### BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

#### Optional

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> Motorová brzda MX                            | <b>01572</b> Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy       |
| <b>02281</b> Retardér ZF                                  |                                                                |
| <b>02304</b> Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF | <b>01497</b> Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním |
| <b>02715</b> Retardér ZF                                  | <b>04375</b> Elektropneumatická parkovací brzda.               |
|                                                           | <b>03969</b> Asistent parkovací brzdy                          |

### PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Podélný nosník 260/7,0 mm, přední/zadní výztuha; Výška podélníku 260 mm; 450l hliník. palivová nádrž LH, výška 505 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku.

#### Optional

**16157** Palivové nádrže, materiál a velikosti

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

### NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

#### Optional

**09421** Přídavná rezervní kabeláž

### POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

#### Optional

**16148** Typy a umístění PTO

### 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

### CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

#### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3 | <b>03675</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3 |
| <b>03673</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2 |                                                                |

### PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

#### Optional

**02260** Přídavná izolace kabiny **03648** Podtlakové sání vzduchu vysoké

### SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

#### Optional

**08311** Prodloužený interval servisu


### DODÁNÍ VOZIDLA

#### Optional

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>02008</b> Bez sady nářadí        | <b>06492</b> Sada nářadí pro Turecko         |
| <b>02019</b> Standardní sada nářadí | <b>06491</b> Sada nářadí pro východní Evropu |

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

## FAR 6X2 Podvozek, Low Deck, jednoduše upevněná vlečená náprava

[illegible]

|                  |          |          |                           |                           |          |          |                           |
|------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WN: 1,40 | HV <sup>(12)</sup> : 0,89 | HV <sup>(13)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>(14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.                                                                                                                                                                                            | 8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole). |
| 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.                                                                                                                                                                                           | 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed zprostřed hnané nápravy.              |
| 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.                                                                                                                                                                                                  | 10) TK = průměr otáčení mezi obrubovky.                                       |
| 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 450 litrů paliva, 45 litrů kapaliny adBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance $\pm 3\%$ . Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla. | 11) TW = průměr otáčení mezi stěny.                                           |
| 5) Další rozemy AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní prevís do vypočtené délky nástavby.                                                                                                                                                    | 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (nápravy).            |
| 6) Prezentovaná CB je založena na standardním průvodu vzduchu nebo výfuku.                                                                                                                                                                               | 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (nápravy).            |
| 7) Vypočítat délku nástavby podle požadavků zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoprávném rozložení nákladu a vozidla naloženému na maximální zatížení nápravy                                                 | 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).                |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.