


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

082F6806AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboké posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
06244 Kabina Sleeper High Cab	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
01226 Uložení kabiny vzduchové	06629 Dva výstražné majáky
03358 Vnější sluneční clona	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03922 Mlhová světla vpředu	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	07343 Boční okno dveří spolujezdece
01836 Světlomety LED Skylight	01362 DAF Digital Vision
00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., připr.	

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab
00124 Nast.stř.spoiler stř. níz. >4m(!) Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
01538 Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	00272 DAF infot. Exclusive přípr.; repro Exclusive
00146 DAF Infot. Exclusive přípr.; repro Luxury	01923 DAF Infotainment Luxury Plus; repro Exclusive
01916 DAF Infotainment Luxury Plus s reproduktory Luxury	03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno
01158 DAF Infotainment Luxury s reproduktory Exclusive	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01929 Bez asistenta pro rozjezd
02567 Bez asistenta dopravních značek	01952 Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
02569 Bez sledování stavu řidiče	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

04647 Přední vzduchové pružiny

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Sledování tlaku v pneumatikách; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; 8st. přev. PowerLine 8AP1000, rychloběh, 4,89-0,64; Převodový poměr 4,89-0,64; Převodový poměr zadní nápravy 5,57.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

02861 Motorová brzda PX	04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě
01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 4,00 m / zadní převís 1,70m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

- 02601** Výška podélníku 310 mm **07071** Držák náhradního kola
pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál
a velikosti **03323** Zadní světlo s diodami
LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- 08026** Závěsné zařízení pro
přívěs Rockinger D=13,0 **04659** Kabel EBS přívěsu

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

- 09421** Přídavná rezervní kabeláž **08121** Aplikace zvedacího čela

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

- 01897** Alternátor 100 A **07671** Akumulátory 2x 210 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah AGM, typ C

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soustavou
související max. CHJS 19 000 kg.

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- 02260** Přídavná izolace kabiny **03648** Podtlakové sání vzduchu
vysoké

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé
vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně
opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací
soustavu, bez omezení kilometrů a se zárukou 1 rok na poruchu.;
Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569** Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY



Optional

- 17595** Balíček Executive Pack
XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3918	1713	5631	4082	9787	12369	0,50	0,07	2,06	4,43	5,61	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3914	1732	5646	4086	9768	12354	0,50	0,07	2,06	4,70	5,95	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3909	1778	5686	4091	9722	12314	0,50	0,07	2,06	5,10	6,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3906	1795	5701	4094	9705	12299	0,50	0,07	2,06	5,37	6,77	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3897	1827	5724	4103	9673	12276	0,50	0,07	2,06	5,64	7,10	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3949	1971	5919	4051	9529	12081	0,50	0,07	2,06	5,90	7,45	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3968	1983	5950	4032	9517	12050	0,50	0,07	2,06	6,33	7,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3976	1999	5975	4024	9501	12025	0,50	0,07	2,06	6,74	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4009	2068	6076	3991	9432	11924	0,50	0,07	2,06	7,30	9,17	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3938	2052	5990	4062	9448	12010	0,50	0,07	2,01	7,95	9,96	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3943	2066	6009	4057	9434	11991	0,50	0,07	2,01	8,36	10,47	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4016	1720	5736	3984	9780	12264	0,83	0,07	2,06	3,81	5,00	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4012	1739	5751	3988	9761	12249	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4007	1784	5791	3993	9716	12209	0,83	0,07	2,06	4,49	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4004	1801	5805	3996	9699	12195	0,83	0,07	2,06	4,75	6,17	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3996	1833	5829	4004	9667	12171	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4048	1976	6024	3952	9524	11976	0,83	0,07	2,06	5,30	6,86	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4067	1988	6055	3933	9512	11945	0,83	0,07	2,06	5,73	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4076	2004	6079	3924	9496	11921	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4109	2072	6181	3891	9428	11819	0,83	0,07	2,06	6,71	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4039	2056	6095	3961	9444	11905	0,83	0,07	2,01	7,36	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4044	2070	6114	3956	9430	11886	0,83	0,07	2,01	7,78	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4046	1721	5766	3954	9779	12234	0,83	0,07	2,54	3,82	5,02	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4041	1739	5781	3959	9761	12219	0,83	0,07	2,54	4,09	5,35	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4037	1784	5821	3963	9716	12179	0,83	0,07	2,54	4,50	5,86	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4034	1801	5835	3966	9699	12165	0,83	0,07	2,54	4,78	6,20	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4025	1833	5859	3975	9667	12141	0,83	0,07	2,54	5,05	6,52	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4078	1976	6054	3922	9524	11946	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4097	1988	6085	3903	9512	11915	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4105	2004	6110	3895	9496	11890	0,83	0,07	2,54	6,16	7,92	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4138	2072	6211	3862	9428	11789	0,83	0,07	2,54	6,73	8,62	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4068	2057	6125	3932	9443	11875	0,83	0,07	2,49	7,38	9,42	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4074	2070	6144	3926	9430	11856	0,83	0,07	2,49	7,80	9,93	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.