


Specification sheet

# XD 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 14200 kg

Max. rear 19000 kg

GCM<sup>2)</sup>

35500 kg

082F0171ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, [www.daftrucks.sk](http://www.daftrucks.sk)

## KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO<sub>2</sub>. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 3.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; Bez systému DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                      | <b>01891</b> Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené |
| <b>06244</b> Kabina Sleeper High Cab                          | <b>06629</b> Dva výstražné majáky                             |
| <b>07586</b> Prov. přední části podvozku: robustní            | <b>07201</b> Reflektory Skylights                             |
| <b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové                         | <b>03232</b> Čelní sklo s fólií proti slunci                  |
| <b>04355</b> Houkačky, připravené                             | <b>03317</b> Zadní okno: dvojitě zasklení                     |
| <b>00847</b> Vzduchové houkačky, 1 sada                       | <b>07343</b> Boční okno dveří spoujezdce                      |
| <b>09006</b> Vzduchové houkačky, 2 sady                       | <b>01886</b> Laminované sklo s fólií proti slunci             |
| <b>00330</b> LED světlomety a mlhová světla                   | <b>01354</b> Nejsou hlavní zrcátka                            |
| <b>00346</b> LED světlomety a světla pro zatáčení             | <b>01362</b> DAF Digital Vision                               |
| <b>00354</b> LED světlo. a světla pro zatáčení, mlhová světla | <b>01912</b> Bez systému DAF Corner View                      |
| <b>02591</b> Asistent dálkových světél                        | <b>03151</b> Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru           |
| <b>01925</b> Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny   |                                                               |

## AERODYNAMIKA

Bez střešního spoileru; Bez střešního spoileru; Bez bočních límců.

### Optional

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>07332</b> Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab | <b>04906</b> Boční límce, jedna strana je sklopná |
| <b>07340</b> Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab    | <b>03074</b> Boční límce, dvě strany sklopné      |
| <b>01818</b> Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab | <b>16154</b> Střešní spoilery, typy a nastavení   |
| <b>01805</b> Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab  |                                                   |

## BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

### Optional

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>07481</b> Spodní schod kabiny v brilantově bílé  | <b>03003</b> Barva nárazníku: šedá            |
| <b>04868</b> Spodní schod kabiny v krystalické bílé | <b>02989</b> Barva nárazníku: Brilliant White |
| <b>07480</b> Spodní schod kabiny v barvě kabiny     | <b>02990</b> Barva nárazníku: barva kabiny    |
| <b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku                |                                               |

## KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

### Optional

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant se stříbrnými akcenty                      | <b>03848</b> Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem           |
| <b>02355</b> Kožený volant                                     | <b>07746</b> Sedadlo spoluj.: Super Air                          |
| <b>02353</b> Dekorace interiéru kabiny: Argenta                | <b>03862</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah      |
| <b>02350</b> Dekorace interiéru kabiny: Natura                 | <b>07748</b> Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air                   |
| <b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air                        | <b>02117</b> Třetí sedačka                                       |
| <b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air                         | <b>02837</b> Stolek na palubní desce                             |
| <b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air                  | <b>03948</b> Jedna zásuvka                                       |
| <b>03461</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah   | <b>03954</b> Chladnička                                          |
| <b>07741</b> Sedadlo spoluj.: Comfort Air                      | <b>02838</b> Pěnová matrace pro dolní lůžko                      |
| <b>03781</b> Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara       | <b>02854</b> Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko                |
| <b>07743</b> Sedadlo spoluj.: Luxury Air                       | <b>01775</b> Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko |
| <b>03849</b> Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara | <b>04258</b> Střešní okno s elektrickým ovládáním                |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat (ACC) s FCW; Bez prediktivního tempomatu.

### Optional

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect s navigací                          | <b>09908</b> Tempomat                          |
| <b>07021</b> PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety  | <b>08023</b> Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3 |
| <b>03470</b> Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet. | <b>06991</b> Ovládání prediktivního tempomatu  |
| <b>03684</b> Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF    | <b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite         |
| <b>01219</b> Reprodukory: Exclusive                             |                                                |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

### Optional

|                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>09491</b> Ovládání stability vozidla (VSC) |
| <b>03628</b> Funkce DAF drowsiness & distraction detection      | <b>00795</b> Bezpečnostní předpisy EC ADR     |
| <b>09991</b> Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu   | <b>16156</b> Balíčky EC-ADR                   |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 2 x 7,10 t, parabolické, 163N; Přední parabolický; Zadní náprava SR1132T; Zadní lichoběžníkové pružiny; Zatížení zadní nápravy 9,50 + 9,50 t; Zadní: 19,00 t, lichoběž., SR1132T; Bez zvedacího zařízení.

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

#### Optional

**16152** Různé značky a typy pneumatik

### HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka s rychloběhem TraXon 12TX2610, poměr 12,92–0,77, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 3,73; Mechanická uzávěrka diferenciálu.

### BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

#### Optional

- |                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> Motorová brzda MX                            | <b>01497</b> Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním |
| <b>02281</b> Retardér ZF                                  |                                                               |
| <b>02304</b> Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF | <b>04375</b> Elektropneumatická parkovací brzda.              |
| <b>02715</b> Retardér ZF                                  | <b>03969</b> Asistent parkovací brzdy                         |
| <b>01572</b> Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy  | <b>00929</b> Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami       |

### PODVOZEK

Rozvor 5,30 m / zadní převis 1,65m; Podélný nosník 310/6,0 mm, výztuha v plné délce; Výška podélníku 310 mm; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, vlevo pod skř. aku..

#### Optional

**16157** Palivové nádrže, materiál a velikosti

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

### NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

#### Optional

**02729** Aplikační konektor Plug & Play **09421** Přídavná rezervní kabeláž

### POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

#### Optional

**16148** Typy a umístění PTO

### 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

### CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 32 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 2.

#### Optional

**01208** S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 3

### PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

#### Optional

**02260** Přídavná izolace kabiny

**03648** Podtlakové sání vzduchu vysoké

### SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

#### Optional

**08311** Prodloužený interval servisu

### DODÁNÍ VOZIDLA

#### Optional

**02008** Bez sady nářadí


**06492** Sada nářadí pro Turecko

**02019** Standardní sada nářadí

**06491** Sada nářadí pro východní Evropu

# XD 370

## FAD 8X4 Podvozek, Mixer



1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.